


NOMENCLATURAS

PLACAS	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES	QTD
60 km/h	Placa de regulamentação Código: R-19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	Fundo: Branco, em película com esferas inclusas, I-A (Tipo Grau Engenheiro - Grau Técnico); Letras e símbolos: Preto, em película não-refletiva, IV-A; Orla e Tarja: Vermelho, em película com esferas inclusas, I-A (Tipo Grau Engenheiro - Grau Técnico);	Ø = 0,50 m	04
PARE	Placa de regulamentação Código: R-01 PARADA OBRIGATÓRIA	Fundo: Vermelho, em película com esferas inclusas, I-A (Tipo Grau Engenheiro - Grau Técnico); Borda interna e letras: Branco, em película com esferas inclusas, I-A (Tipo Grau Engenheiro - Grau Técnico);	L = 0,34 m	03
	Placa de advertência Código: A-32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES	Fundo: Amarelo, em película com esferas inclusas, I-A (Tipo Grau Engenheiro - Grau Técnico); Símbolos e borda interna: Preto, em película não-refletiva, IV-A;	L = 0,50 m	06
	Tachão Refletivo Bidirecional	Tachão refletivo - Tartaruga de Sinalização - Bidirecional - Amarelo peso = 0,20kg	25cm x 15cm x 5 cm	81

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA DA LINHA - I (m)	CADÊNCIA †:e	TRAÇO † (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
v < 60	0,10*	1:2*	1*	2*
	0,10	1:2	2	4
		1:3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1:2	3	6
		1:2	4	8
		1:3	2	6
		1:3	3	9
v ≥ 80	0,15	1:3	3	9
		1:3	4	12

(*) situações restritas às ciclovias.

(**) pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de engenharia indiquem a necessidade, por questões de segurança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

CNPJ: 90.936956/001-92

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 110, CEP 95690-000-ROLANTE/RS FONE (51)3547-1188

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

AVENIDA ANEXAÇÃO

PROPRIETÁRIO: ENG. GUILHERME MULLER - CREA RS 222.060 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

ESPECIFICAÇÕES: SINALIZAÇÃO

Guilherme Muller PRANCHA: MARÇO/2017 1:600

 $A = 6.456,00m^2$ 03/05